



Color Company s.r.o.  
Štúrova 1504  
018 41 Dubnica nad Váhom  
tel.: +421 917 367 585  
email: color@colorcompany.sk  
web: www.colorcompany.sk

**VÝROBCA  
STAVEBNEJ  
CHÉMIE**

[www.colorcompany.sk](http://www.colorcompany.sk)

# NOVINKA

## KÚPEĽŇA PLESNI STOP

VYSOKO ÚČINNÝ, BIELIACI, DEZINFEKČNÝ,  
FUNGICÍDNY A PROTIVASINKOVÝ PRÍPRAVOK



PLESNISTOP KÚPEĽŇA je vysoko účinný, bieliací, dezinfekčný, fungicídny a protivasinkový prostriedok určený na povrhy ako sú sprchové kúty, okolie umývadla, špáry a iné povrhy v interériu aj v exteriéri. Prípravok je vhodný na obkladačky, keramiku a rôzne iné povrhy.

PLESNISTOP KÚPEĽŇA je predovšetkým určený na vlhké miesta náchylné k výskytu plesní.

Balenie: 0,5l rozprašovač

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na obale a pripojené informácie o výrobku.

# VYSOKO ÚČINNÁ OCHRANA DREVA

## KROVSAN

### PROFI+

Extra silný fungicídny a insekticídny prípravok s okamžitým likvidačným a preventívnym účinkom, určený na ochranu dreva.

Prípravok je vysokoúčinný proti drevokaznému hmyzu a proti zamodraniu dreva. Je odolný voči poveternosti.

Krovsan profi + je pripravený priamo na použitie.

Výdatnosť: cca 10 m<sup>2</sup> / 1l prípravku

Balenie: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l

### KONCENTRÁT+

Koncentrovaný prípravok na ochranu dreva s preventívnym aj likvidačným účinkom proti fungicídnom aj insekticídnom škodcom.

Prípravok zabezpečuje dlhodobú chemickú ochranu dreva, účinnú aj proti zamodraniu dreva a odolnú voči poveternostným vplyvom.

Riedenie: 1: 3 (1l prípravku: 3l vody)

Výdatnosť: cca 10 m<sup>2</sup> / 1l prípravku

Balenie: 1 l, 5 l



### KROVSAN PREVENCIA

KROVSAN PREVENCIA je vysoko koncentrovaný, vodom riediteľný fungicídny a insekticídny prípravok pre účinnú a dlhodobú ochranu dreva s odolnosťou proti vymývaniu. Prípravok je určený na preventívnu ochranu povrchu dreva proti drevokaznému hmyzu, hubám, plesniám a zamodraniu dreva pre použitie v interéri a v exteriéri.

Výdatnosť: Z 1 l prípravku po nariedení cca 60 m<sup>2</sup>

Riedenie: 1l prípravku : 6 l vody

Balenie: 1,5 l

### LEN NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

KROVSAN profesional je vysoko koncentrovaný fungicídny a insekticídny prípravok na ochranu dreva pre priemyselné použitie. Prípravok je určený na ničenie drevokazných hub a proti zamodraniu dreva.

Výdatnosť: cca 10 m<sup>2</sup> / 1l prípravku  
Balenie: 20l, 500l, 1000l



Používajte biocidne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na obale a pripojene informácie o výrobku.

## OLEJ NA DREVO OLEJ NA KAMEŇ

### PRÍRODNÉ OLEJE

Špeciálny prírodný teakový olej určený na nátery dreva, drevostavieb, zrubov, drevených obkladov, podláž, nábytku v interieri a v exteriéri. Ozivuje drevo a zvyrazňuje prírodnú štruktúru dreva.

Balenie: 0,5 l, 2,5 l, 5 l

Odtieň: bezfarebný, teak, pínia, orech a mahagón



### JEDNOZLOŽKOVÝ POLYURETÁNOVÝ LAK

### RIEDIDLO PROFILAK



RIEDIDLO vodou

Transparentný, vodou riediteľný lak vysokej kvality na drevené povrchy v interieri. Určený na nátery podláž, parkiet, schodnic, okenice, záhradný nábytok, pergoly, chaty, zruby, obloženia stien, stropov a ostatných drevenných plôch.

Balenie: 0,7l, 3l, 5l  
Prevedenie: matný, lesklý



SYNTETICKÝ LAK

Exlazur je bezfarebný syntetický lak na drevo pre interiér a exteriér s UV ochranou. Určený na vrchné transparentné lakovanie dreva a výrobkov z dreva ako sú dvere, ploty, okenice, záhradný nábytok, pergoly, chaty, zruby, obloženia stien, stropov a ostatných drevenných plôch.

Balenie: 0,7l, 2,5l, 5l  
Prevedenie: matný, lesklý



## EXLAZUR



Exlazur je tenkovrstvá olejová lazúra na drevo s UV ochranou. Lazúra je určená na drevene povrchy v interieri aj v exteriéri na konštrukčné drevene prvky, podlahu, nábytok, ploty a iné drevene či drevoláknité povrchy.


Výdatnosť: 10 - 12 m²/l  
Balenie: 0,6l, 2,5l, 5l  
Prevedenie: bezfarebný

### OLEJOVÁ LAZÚRA



Špeciálny jednozložkový polyuretánový lak. Vysoko odolný náter drevenej podlahy, schodov, barových pulcov, nábytku a iných výrobkov z dreva v interieri so zvýšenou odolnosťou voči mechanickému opotrebeňiu, je pružný a nepraská.

Balenie: 0,7 l, 2,5 l, 5 l  
Prevedenie: matný, lesklý



Špeciálny prírodný teakový olej určený na nátery dreva, drevostavieb, zrubov, drevených obkladov, podláž, nábytku v interieri a v exteriéri. Ozivuje drevo a zvyrazňuje prírodnú štruktúru dreva.

Balenie: 0,5 l, 2,5 l, 5 l

## PRIRODNÉ OLEJE ALPIN

### ALPOIL OLEJ EXTERIÉR

**ALPOIL OLEJ – exteriér** je špeciálny prírodný olej vhodný na rôzne typy drevín (mäkké, tvrdé aj exotické) do exteriéru a interiéru. Je vyrobený zo zmesi rastlinných modifikovaných olejov na báze tungového oleja bez prípravku syntetických spojiv. Používa sa na osetroenie a konzerváciu nových aj starších drenených výrobkov ako sú drevostavby, pergoly, ploty, záhradný nábytok, drenené konštrukcie, obklady a iné.

Balenie: 0,5l, 2,5l, 5l  
Odtieň: bezfarebný  
Výdatnosť: cca 20 m<sup>2</sup>/l



### ALPOIL OLEJ TERASOVÝ

**ALPOIL OLEJ terasový** je špeciálny prírodný impregnacný olej vhodný na rôzne typy tvrdého dreva v exteriére a interiére. Je určený na terasové dosky z exotických a ušľachtilejších drevín, drenené chodníky, schody, záhradný nábytok, obklady fasád, balkónov a iných výrobkov z dreva.

Balenie: 0,5l, 2,5l, 5l  
Odtieň: bezfarebný  
Výdatnosť: cca 20 m<sup>2</sup>/l



### HYDROFOBIZAČNÝ PRÍPRAVOK NA DREVO



### ALPOIL SILK HYDROFOBIZAČNÝ PROSTRIEDOK NA DREVO

**ALPOIL SILK** je vysoko kvalitná ekologická vodoriediteľná hydrofobizačná transparentná impregnácia dreva pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Používa sa na ošetroenie drenených výrobkov ako vysokoučinná vodoodpuďujúca ochrana na drevostavby, zruby, pergoly, ploty, drenené konštrukcie, obklady fasád a balkónov, záhradný nábytok. ALPOIL SILK je bezrozpršádlová vodná emulzia funkčnej silikónovej živice, ktorá sa používa na nenatretý povrch ako konečný náter.

Balenie: 1l, 5l  
Výdatnosť: cca 10 m<sup>2</sup>/l

## ODSTRAŇOVANIE NÁTEROV

### PROTIPOŽIARNY NÁTER

## Profesionálny PROTIPOŽIARNY náter na drevo

Protipožiarneho náteru Amotherm wood WSB je vodná disperzia na báze špeciálnych živíc, schopných vytvárať penu s tepelnoizolačnými vlastnosťami keď je povrch vystavený pôsobeniu ohňa. Neoddeliteľnou súčasťou protipožiarneho systému ochrany je vrchný transparentný lak AMOTHERM WOOD TOP WSB. Vrchný ochranný lak je na rozpuštadlovej báze. Použitie laku je nevyhnutné na zabezpečenie dokonalej protipožiarnej ochrany povrchu z dôvodu zamedzenia vlhkosti do protipožiarneho náteru.

Balenie protipožiarneho náteru: 5kg, 20 kg  
Balenie vrchného laku: 5kg



## ODSTRAŇOVAC EXTRA

### PROTIPOŽIARNY NÁTER

**Odstraňovač starých náterov Extra**  
Na odstraňovanie starých vrstiev náterov z dreva, železa, hliníka alebo kameňa. Vhodný na odstránenie olejových, alkydových, disperzných, epoxidových a polyuretanových náterov.

Balenie: 0,6 kg, 2 kg, 4 kg



## PENCOL

**Odstraňovač starých maľoviek**  
Odstraňovač starých maľoviek zo stien  
Odstraňovač mastnoty zo stien  
Umývací prostriedok určený na odstránenie mastnoty a iných nečistôt zo stien a muriva. Dokonale odstráni začiatú mastnotu, výparu z varenia, špinu z kúrenia tuhým palivom, prach a ostatné znečistenia.

Balenie: 1l, 5l



HR Prof Protipožiarne náter na drevo  
Revolučný protipožiarne prostriedok. Obmedzuje možnosť vzplanutia a zabranuje šíreniu ohňa.

Balenie: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg



## VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY



**VÝDATNOSŤ**  
10-12 m<sup>2</sup> / l



**SCHNUTIE**  
vrstva 6-8 hod.

## DEKORLAK



Vodou riediteľný lazúrovací lak vhodný do exteriéru a interiéru.

Určený na nátery drena, ako sú dvere, ploty, okenice, záhradný nábytok, pergoly, krovky, drenené štíty, chaty, obloženie stien, stropov, detskej nábytku, hračiek a ostatných výrobkov z dreva.

Balenie: 0,7l, 3l, 5l  
Prevedenie: 13 odtieňov



**VÝDATNOSŤ**  
10-12 m<sup>2</sup> / l



**SCHNUTIE**  
vrstva 6-8 hod.

**APLIKÁCIA**  
štetec, valec, striekanie

**RIEDENIE**

po 1 min zatmenie

## OCHRANA A PREVENCIA PROTI PLESNI

# PLESNI STOP



## PROTI PLESNOVÁ PENETRÁCIA



## PROTI PLESNOVÁ PRÍSADA DO FARIEB



Používajte biocidne výrobky bezpečne. Pred použitím si predčítajte informácie na obale a pripojené informácie o výrobku.

## PENETRÁCIA A SPEVNENIE POVRCHOV

# PENETRÁTOR

**Híbkový PENETRÁTOR**  
Híbková akrylátová penetrácia na spevnenie savých podkladov ako sú omietka, sadrokartón, betón,...  
Vhodný na aplikáciu v interéri a v exteriéri.  
Riedenie: 1:1, 1:2

Balenie: 1l, 5l, 10l

**Híbkový PENETRÁTOR koncentrát**  
Penetračný prostriedok je určený na híbkové spevnenie podkladu, zjednocuje savosť, spája nekompatné časti podkladu, spevňuje podklad a zvyšuje prilnavosť k vrchnému náteru. Vhodný na aplikáciu v interéri a v exteriéri.  
Riedenie: 1:1, 1:2

Balenie: 1l, 5l, 10l

**Univerzálna PENETRÁCIA**  
Penetračný prípravok na báze vodnej disperzie, zjednocuje podklad a znižuje savosť podkladu. Určený na rôzne povrchy ako betón, omietka, vápeno – cementové a disperzné omietky, sadrokartón, marmolit, vhodný pod hydroizoláciu, obklad, interiérové nátery stien a iné povrchy. Penetrácia je vhodná do interiéru aj exteriéru.  
Riedenie: 1:1, 1:2

Balenie: 1l, 5l, 10l

**Híbková NANO PENETRÁCIA**  
Nano penetrácia je špeciálna jednozložková akrylátová disperzia s mimoriadne vysokou penetráčnou schopnosťou. Vďaka obsahu nano častíc hĺbko preniká do podkladu a vyznačuje sa dokonalým zmäčaním a kotvením na anorganické časticie podkladov.  
Riedenie: 1:1 (1l nano penetrácie :1l vody)  
1:3 (1l nano penetrácie :3l vody)

Balenie: 1l, 5l, 10l





## HYDROIZOLÁCIE

### HYDROIZOLÁCIA INTERIÉR KÚPEĽŇA

#### Hydroizolácia Interiér

- jednozložková, polotekutá hmota
  - elastickej, tesnej a vodeodolný film s vynikajúcou prilnavosťou k podkladu
  - na vodorovné, ale aj zvislé povrchy v interieri
  - určená do kúpeľní, toalet, práčovní, pivnic a pod.
  - použiteľná na viaceré povrchy
- Veľkosť balenia: 3 kg, 5 kg, 12 kg  
Vydatnosť: cca 1,4 kg/m<sup>2</sup> pri 2 náteroch



### HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR BALKÓNY | TERASY

#### Hydroizolácia exteriér

- jednozložková, polotekutá hmota
  - elastickej, tesnej a vodeodolný film s vynikajúcou prilnavosťou k podkladu
  - na vodorovné, ale aj zvislé povrchy v exteriéri
  - určená pod keramické obklady, dlažbu na balkóny, terasy, lodžie, pivnice a pod.
  - použiteľná na viaceré povrchy
- Veľkosť balenia: 3 kg, 5 kg, 12 kg  
Vydatnosť: cca 1,4 kg/m<sup>2</sup> pri 2 náteroch

### 2K HYDRO IZOLÁCIA DVOJZLOŽKOVÁ

pomer suchej  
a tekutej zložky  
**1:1**

spotreba pri  
1 mm hrúbke  
**1,5 kg/m<sup>2</sup>**

#### Hydrofobizačný prípravok

Hydrofobizačný prostriedok je koncentrovaný vodoodpudivý prípravok na báze silikónu. Používa sa na impregnáciu všetkých nasiakavých minerálnych podkladov ako je omietka, fasáda, tehla, dlažba, strešná krytina, pieskovce, stavebné dielce, taktiež na prírodný alebo umelý kameň prípadne iné povrchy.  
Hydrofobizačný prostriedok je transparentný vodný roztok.

Balenie: 1l



## HYDROFOBIZAČNÝ PRÍPRAVOK

## HYDROIZOLÁCIA DVOJZOŽKOVÁ

#### Dvojzložková hydroizolačná

Dvojzložková hydroizolačná hmota je určená do interiéru aj exteriéru. Je vhodná na vodorovné, aj zvislé povrchy, riediteľná v pomere 1:1. Hydroizolácia je testovaná podľa normy EN14891:2012, zodpovedá triede CM O2P, je odolná proti tlakové vode, má odolnosť voči radónu ( $D=8,65*10-12 m^2/s$ ), je vhodná do bazénov, odoláv chlórovej vode, premostí trhliny viac ako 0,75 mm, je odolná voči UV žiareniu, je testovaná pre styk s pitnou vodou.

Výdatnosť: 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
Balenie: 6kg, 10 kg



## ADHÉZNY MOSTÍK

# ADHÉZNY MOSTÍK

na zvýšenie prilnavosti

### Adhézny mostík

Adhézny mostík slúží na zvýšenie prilnavosti stierkových, vyrovnávacích a hydroizolačných hmôr, vnútorných aj fasádnych farieb, omietok a cementových a disperzných lepidiel.

Adhézny mostík je jednozložkový, bezrozprúšľadový, penetračný a spevňujúci podkladový náter. Prípravok slúži ako základný náter na všetky nasiakavé a nenasiačkové stavebné materiály.

Balenie: 1kg, 3kg, 5kg



# PÁSKA TESNIACA HYDROIZOLAČNÁ

šírka  
12cm  
10m  
dlžka

### Tesniaca páska hydroizolačná

Tesniace pásy sú určené k trvalému a pružnému utesneniu rohových špar, prechodov na stenách a podlahe, v kúpelňach, v sprchových kútoch, bazénoch, nádržiach a iných problematických miestach. Zvyšuje zosilnenie v kritických miestach spojov, prechodov a diletačných špar.

Balenie: 10 m




## HYDROXID SODNÝ

### Hydroxid sodný

Hydroxid sodný je vysokoúčinný prípravok na odmaštanie a čistenie odpadov a potrubí, rozpúšťa organické usadeniny v sifónoch a výlevkach.

Balenie: 800g



## OLEJ TERPENTÍNOVÝ

### Terpentínový olej

Určený na riedenie umeleckých olejových farieb a na čistenie štetcov, k priamemu riedeniu farieb, maliarskych lakov a riedidiel (nie fixatív!).

Balenie: 430 g



## ODHRDZOVAČ ČÍRY

### Odhrdzovač číry

Odhrdzovač je určený na odstraňovanie hrdze z kovových povrchov. Môže sa používať aj ako odmašťovač..

Balenie: 500g, 1000g

