PRODUKTOVÝ KATALÓG

Color Company s.r.o.
Štúrova 1504
018 41 Dubnica nad Váhom
tel.: +421 42 4625 500
email: color@colorcompany.sk
web: www.colorcompany.sk

COLOR COMPANY s.r.o.

VYSOKO ÚČINNÁ OCHRANA DREVA

KROVSAN PROFI

Vysokoúčinný fungicídny a insekticídny prípravok na ochranu dreva s likvidačným a preventívnym účinkom v exteriéri a v interiéri. Používa sa na nové drevo, ale aj na už napadnuté drevo.

Balenie: 1l, 5l, 10 l, 20l

Odtieň: bezfarebný, zelený, hnedý

VYSOKO ÚČINNÁ 4v1 OCHRANA

STAČÍ JEDEN 1 NÁTER

OKAMŽITÁ LIKVIDÁCIA

DLHODOBÁ OCHRANA

ODOLNÝ VOČI POVETERNOSTI

FUNGICÍDNY PRÍPRAVOK

FUNGONIT

Ochranný fungicídny a insekticídny prípravok na ochranu nového dreva.

Balenie: 1l, 5l

Odtieň: bezfarebný, zelený, hnedý

riedenie	dažďu odolný	náter len	chráni proti
1:5		1x	

ZVÝŠENÁ 1l 60 m² VÝDATNOSŤ

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na obale a pripojené informácie o výrobku.

PRÍRODNÉ OLEJE

OLEJ NA DREVO NATUR

Špeciálny prírodný teakový olej určený na nátery dreva, drevostavieb, zrubov, drevených obkladov, podláh, nábytku v interiéri a v exteriéri. Oživuje drevo a zvýrazňuje prírodnú štruktúru dreva.

Balenie: 0,5 l, 2,5 l, 5 l
Odtieň: bezfarebný, teak, pínia, orech a mahagón

OLEJ NA KAMEŇ

Prírodný napúšťací olej.
Ochrana a dekorácia prírodného a umelého kameňa, kamenných obkladov a iných pórovitých druhov kameňa, tehly, kameniny...

Balenie: 0,5 l, 2,5 l, 5 l

VÝDATNOSŤ
20 m² / l

APLIKÁCIA
štetec, valec, hubka, textília
po 10-20 min zotrieť suchou textíliou

SCHNUTIE
vrstva 6-8 hod.

JEDNOZLOŽKOVÝ POLYURETÁNOVÝ LAK

PROFILAK

APLIKÁCIA
štetec
valec
striekanie

VÝDATNOSŤ
12-15 m² / l

SCHNUTIE
vrstva 6-8 hod.

Špeciálny jednozložkový polyuretánový lak. Vysoko odolný náter drevených podláh, schodov, barových pultov, nábytku a iných výrobkov z dreva v interiéri so zvýšenou odolnosťou voči mechanickému opotrebeniu, je pružný a nepraská.

Balenie: 0,7 l, 2,5 l, 5 l
Prevedenie: matný, lesklý

SYNTETICKÝ LAK

EXLAK

APLIKÁCIA
štetec
valec
striekanie

VÝDATNOSŤ
8-12 m² / l

SCHNUTIE
vrstva 6-8 hod.

Exlak je bezfarebný syntetický lak na drevo pre interiér a exteriér s UV ochranou.
Určený na vrchné transparentné lakovanie dreva a výrobkov z dreva ako sú dvere, ploty, okenice, záhradný nábytok, pergoly, chaty, zruby, obloženia stien, stropov a ostatných drevených plôch.

Balenie: 0,7l, 2,5l, 5 l
Prevedenie: matný, lesklý

ZVÝŠENÁ ODOLNOSŤ VOČI VODE

ÚČINNÁ UV OCHRANA

VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY

LIGNOLAK

APLIKÁCIA
štetec
valec
striekanie

VÝDATNOSŤ
10-12 m² / l

SCHNUTIE
vrstva 5-6 hod.

RIEDENIE
vodou

Transparentný, vodou riediteľný lak vysokej kvality na drevené povrchy v interiéri.
Určený na nátery podláh, parkiet, schodníc, pracovných dosiek, obkladov, detského nábytku, hračiek a iných výrobkov z dreva.

Balenie: 0,7l, 3l, 5l
Prevedenie: matný, lesklý



VODOU RIEDITEĽNÝ LAK

VODOU RIEDITEĽNÉ LAKY

DEKORLAK

VÝDATNOSŤ
10-12 m² / l

APLIKÁCIA
štetec, valec, striekanie

SCHNUTIE
vrstva 6-8 hod.

RIEDENIE
vodou v pomere 1:1

Vodou riediteľný lazúrovací lak vhodný do exteriéru a interiéru.
Určený na nátery dreva, ako sú dvere, ploty, okenice, záhradný nábytok, pergoly, krovy, drevené štíty, chaty, obloženie stien, stropov, detského nábytku, hračiek a ostatných výrobkov z dreva.

Balenie: 0,7l, 3l, 5l

HOBBYLAK

VÝDATNOSŤ
10-12 m² / l

APLIKÁCIA
štetec, valec, striekanie

SCHNUTIE
vrstva 6-8 hod.

RIEDENIE
vodou v pomere 1:1

Transparentný, vodou riediteľný vrchný lak pre interiér.
Určený na konečnú povrchovú úpravu dreva, obloženia stien, stropov, dverí, zábradlia, detského nábytku, hračiek a iných drevených povrchov v interiéri.

Balenie: 0,7l, 3l, 5l
Prevedenie: pololesklý, lesklý

ALPIN OLEJ-EXTERIÉR

Alpin olej – exteriér

ALPIN OLEJ – exteriér je špeciálny prírodný olej vhodný na rôzne typy drevín (mäkké, tvrdé aj exotické) do exteriéru a interiéru. Je vyrobený zo zmesi rastlinných modifikovaných olejov na báze tungového oleja bez prídavku syntetických spojív. Používa sa na ošetrenie a konzerváciu nových aj starších drevených výrobkov ako sú drevostavby, pergoly, ploty, záhradný nábytok, drevené konštrukcie, obklady a iné.

Balenie: 0,5l, 2,5l, 5l
Odtieň: bezfarebný

ALPIN OLEJ RENOVAČNÝ

Alpin olej – renovačný

ALPIN OLEJ renovačný je špeciálny prírodný olej vhodný na konzerváciu a ochranu starších náterov dreva v exteriéri aj v interiéri. Používa sa na ošetrenie a údržbu povrchov už natretých lazúrou, olejom, napúšťadlami, moridlom... Prípravok je určený na drevené povrchy ako sú drevené okná, dvere, zárubne, parapety, balkóny, záhradný nábytok a iné.

Balenie: 0,5l, 2,5l, 5l
Odtieň: bezfarebný



ALPIN OLEJ TERASOVÝ

Alpin olej - terasový

ALPIN OLEJ terasový je špeciálny prírodný impregnačný olej vhodný na rôzne typy tvrdého dreva v exteriéri a interiéri. Je určený na terasové dosky z exotických a ušľachtilých drevín, drevené chodníky, schody, záhradný nábytok, obklady fasád, balkónov a iných výrobkov z dreva.

Balenie: 0,5l, 2,5l, 5l
Odtieň: bezfarebný

HYDROFOBIZAČNÝ PRÍPRAVOK NA DREVO

ALPIN SILK

HYDROFOBIZAČNÝ PROSTRIEDOK NA DREVO

ALPIN SILK je vysoko kvalitná ekologická vodouriediteľná hydrofobizačná transparentná impregnácia dreva pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Používa sa na ošetrenie drevených výrobkov ako vysokoúčinná vodoodpudzujúca ochrana na drevostavby, zruby, pergoly, ploty, drevené konštrukcie, obklady fasád a balkónov, záhradný nábytok. ALPIN SILK je bezrozpúšťadlová vodná emulzia funkčnej silikónovej živice, ktorá sa používa na nenatretý povrch ako konečný náter.

Balenie: 1l

VÝDATNOSŤ
9 – 12 m² / l

SCHNUTIE
vrstva 2-6 hod.

RIEDENIE
neriedi sa

APLIKÁCIA
štetec, valec, striekanie, namáčanie

šetrný k prostrediu

ZVÝŠENÁ ODOLNOSŤ VOČI POVETERNOSTI

PROTIPOŽIARNY NÁTER

HR PROF

HR Prof Protipožiarny náter na drevo
Revolučný protipožiarny prostriedok. Obmedzuje možnosť vzplanutia a zabraňuje šíreniu ohňa.

Balenie: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

SPOTREBA
300g / m²

APLIKÁCIA
štetec, valec, nástrek

REAKCIA NA OHEŇ: B-s1, d0

ODSTRAŇOVANIE NÁTEROV

ODSTRAŇOVAČ EXTRA

Odstraňovač starých náterov Extra
Na odstraňovanie starých vrstiev náterov z dreva, železa alebo kameňa. Vhodný na odstránenie olejových, alkydových, disperzných, epoxidových a polyuretánových náterov.
Balenie: 0,6 kg, 2 kg, 4 kg

VÝDATNOSŤ
4-6 m² / kg

APLIKÁCIA
štetec, valec, stierka

PENCOL

Odstraňovač starých maľoviek
Odstraňovač mastnoty zo stien

Odstraňovač mastnoty zo stien
Umývací prostriedok určený na odstránenie mastnoty a iných nečistôt zo stien a muriva. Dokonale odstráni zažratú mastnotu, výpary z varenia, špinu z kúrenia tuhým palivom, prach a ostatné znečistenia.

Balenie: 1l

Odstraňovač starých maľoviek
Stierací a umývací prostriedok určený na odstránenie starých vrstiev maľoviek. Efektívne odstráni staré vrstvy náterov a očistí stenu. Špeciálny vodný roztok mydla a aditív.

Balenie: 1l

VÝDATNOSŤ
cca 5 - 8 m²/ 1 l

RIEDENIE
1 l prípravku : 1 l vody

VÝDATNOSŤ
cca 5 - 8 m²/ 1 l

RIEDENIE
1 l prípravku : 16 l vody

PENETRÁTOR

Hĺbkový PENETRÁTOR

Hĺbková akrylátová penetrácia a spevnenie savých podkladov ako sú omietka, sadrokartón, betón,…
Vhodný na aplikáciu v interiéri aj v exteriéri.

Balenie: 1l, 5l, 10l

Hĺbkový PENETRÁTOR koncentrát

Penetračný prostriedok je určený na hĺbkové spevnenie podkladu, zjednocuje savosť, spája nekompaktné časti podkladu, spevňuje podklad a zvyšuje priľnavosť k vrchnému náteru. Vhodný na aplikáciu v interiéri aj v exteriéri.

Balenie: 1l, 5l

Univerzálna PENETRÁCIA

Penetračný prípravok na báze vodnej disperzie, zjednocuje podklad a znižuje savosť podkladu. Určený na rôzne povrchy ako betón, omietka, vápenno – cementové a disperzné omietky, sadrokartón, marmolit, vhodný pod hydroizoláciu, obklad, interiérové nátery stien a iné povrchy. Penetrácia je vhodná do interiéru aj exteriéru.

Balenie: 1l, 5l, 10l

Hĺbková NANO PENETRÁCIA

Nano penetrácia je špeciálna jednozložková akrylátová disperzia s mimoriadne vysokou penetračnou schopnosťou. Vďaka obsahu nano častíc hlboko preniká do podkladu a vyznačuje sa dokonalým zmáčaním a kotvením na anorganické častice podkladov.
Riedenie: 1:1 (1l nano penetrácie :1l vody)
1:3 (1l nano penetrácie : 3l vody)

Balenie: 1l, 5l, 10l

OCHRANA A PREVENCIA PROTI PLESNI

PLESNISTOP

Plesnistop

Okamžitá likvidácia a dlhodobá prevencia proti hubám, plesniam, riasam a lišajníkom na omietkach, stenách, murive, náteroch a betónoch. Okamžitý účinok, pôsobí dlhodobo.

Balenie: 0,5 l rozprašovač, 0,5 l náhrada, 1 l, 5 l

PROTIPLESŇOVÁ PRÍSADA DO FARIEB

Protiplesňová prísada

Plesnistop určená do farieb, maliarskych zmesí a fasádnych omietok. Preventívny a dlhodobo účinne pôsobiaci prostriedok proti hubám, plesniam, lišajníkom vhodný do vodouriediteľných maliarskych interiérových aj exteriérových farieb.

Balenie: 1l

HYDROFOBIZAČNÝ PRÍPRAVOK

Hydrofobizačný prípravok

Hydrofobizačný prostriedok je koncentrovaný vodoodpudivý prípravok na báze silikónu. Používa sa na impregnáciu všetkých nasiakavých minerálnych podkladov ako je omietka, fasáda, tehla, dlažba, strešná krytina, pieskovec, stavebné dielce, taktiež na prírodný alebo umelý kameň prípadne iné povrchy.

Hydrofobizačný prostriedok je transparentný vodný roztok.

Balenie: 1l

RIEDENIE
vodou 1:20

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte informácie na obale a pripojené informácie o výrobku.

HYDROIZOLÁCIA INTERIÉR
KÚPEĽŇA

HYDROIZOLÁCIA EXTERIÉR
BALKÓNY | TERASY

Hydroizolácia Interiér
- jednozložková, polotekutá hmota
- elastický, tesný a vodeodolný film s vynikajúcou priľnavosťou k podkladu
- na vodorovné, ale aj zvislé povrchy v interiéri
- určená do kúpelní, toaliet, práčovní, pivníc a pod.
- použiteľná na viaceré povrchy

Veľkosť balenia: 3 kg, 5 kg, 12 kg
Vydatnosť: cca 1,4 kg/m^2 pri 2 náteroch

Hydroizolácia exteriér
- jednozložková, polotekutá hmota
- elastický, tesný a vodeodolný film s vynikajúcou priľnavosťou k podkladu
- na vodorovné, ale aj zvislé povrchy v exteriéri
- určená pod keramické obklady, dlažbu na balkóny, terasy, lodžie, pivnice a pod.
- použiteľná na viaceré povrchy

Veľkosť balenia: 3 kg, 5 kg, 12 kg
Vydatnosť: cca 1,4 kg/m^2 pri 2 náteroch

HYDROFOBIZAČNÝ PRÍPRAVOK

Adhézny mostík
Adhézny mostík slúži na zvýšenie priľnavosti stierkových, vyrovnávacích a hydroizolančných hmôt, vnútorných aj fasádnych farieb, omietok a cementových a disperzných lepidiel.
Adhézny mostík je jednozložkový, bezrozpúšťadlový, penetračný a spevňujúci podkladový náter. Prípravok slúži ako základný náter na všetky nasiakavé a nenasiakavé stavebné materiály.

Balenie: 1kg, 3kg, 5kg

HYDROXID SODNÝ

Hydroxid sodný

Hydroxid sodný je vysokoúčinný prípravok na odmastenie a čistenie odpadov a potrubí, rozpúšťa organické usadeniny v sifónoch a výlevkach.

Balenie: 800g



OLEJ TERPENTÍNOVÝ

Terpentínový olej

Určený na riedenie umeleckých olejových farieb a na čistenie štetcov, k priamemu riedeniu farieb, maliarskych lakov a riedidiel (nie fixatívu!).

Balenie: 430 g

ODHRDZOVAČ ČÍRY

Odhrdzovač

Odhrdzovač je určený na odstraňovanie hrdze z kovových povrchov. Môže sa používať aj ako odmasťovač..

Balenie: 500g, 1000g